

正本

檔號	00840149	保存年限
----	----------	------

經濟部 函

客服專線：4121166(手機撥號請加02)
地址：南投縣南投市中興新村省府路4號
聯絡方式：電話 049-2359171 分機 3217
承辦人：李小姐

970

花蓮縣花蓮市明心街1-21號


受文者：太平洋食府有限公司代理人：吳汶諺會計師

發文日期：中華民國107年06月21日
發文字號：經授中字第10733353860號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：非密件
附件：如文

主旨：貴公司於民國107年06月21日【收文日】申請公司及負責人印鑑變更，經核符合規定，准予備查。

說明：

- 一、附變更登記表1份；嗣後凡向本部申請任何案件，請在申請書上註明公司統一編號28814793及檔案號碼(00840149)。
- 二、處分相對人名稱：太平洋食府有限公司(代表人姓名：羅惠珠、身分證照號碼：U22026****)、公司所在地：花蓮縣新城鄉新城村新興一路88號。



正本：太平洋食府有限公司代理人：吳汶諺會計師

副本：

部長 沈榮津



公司統一編號：28814793 癸



hualien

花蓮縣政府營利事業登記證

花城商字第09800101號

發文文號：0980000597

營利事業統一編號：28814793

據羅惠珠 君

申請營利事業

變更

登記

本府已予登記特發給登記證並摘錄事項如下：

一、營利事業名稱：太平洋有機食府有限公司

二、資本額：新台幣伍拾萬元整

三、負責人：羅惠珠

四、組織：有限公司

五、所在地：花蓮縣新城鄉新城村新興1路88號

六、核准設立登記日期：中華民國96年11月2日

七、營業項目：

- (一) F203010 食品什貨、飲料零售業
- (二) F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- (三) F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
- (四) F215020 礦石零售業
- (五) F501060 餐館業

續下頁

縣長 謝深山

中華民國



月 21 日

第 1 頁 共 2 頁

006522

太平洋食府有限公司 榮獲

花蓮縣新城鄉新興一路 88 號




111
年

**餐飲衛生管理
分級評核**



有效日期: 111年11月15日至113年12月31日



明台產物保險股份有限公司

公共意外責任保險投保證明書

保單號碼： 0898-14PLP00088

被保險人：太平洋食府有限公司

承保處所： 971花蓮縣新城鄉新城村新興一路86、88號
(活動)

保險期間：民國114年03月26日零時起 至民國115年03月26日零時止

保險金額： 每一個人體傷責任 : NT\$2,000,000.-

每一意外事故體傷責任：NT\$10,000,000.-

每一意外事故財物損失責任：NT\$2,000,000.-


本保險契約之最高賠償金額：NT\$24,000,000.-

每一意外事故自負額 : NT\$2,500.-


連絡電話：(02)2772-5678

本文件僅供投保證明之用，並非保證保單之有效性。有關投保之事項、保障項目、以及保單效力，以本公司實際承保之內容為準。

中華民國 114 年 02 月 26 日 立於花蓮



陳嘉文





三井住友海上集團

明台產物保險股份有限公司

產品責任險投保證明書

保單號碼：0898-14PDT00020
被保險人：太平洋食府有限公司
統一編號：28814793
住所（通訊處）：971 花蓮縣新城鄉新城村新興一路86、88號
被保險產品：餐廳

保險期間：民國114年03月28日中午十二時起 至民國115年03月28日中午十二時止
保險金額：
每一個人身體傷害：NT\$1,000,000.-
每一意外事故身體傷害：NT\$4,000,000.-
每一意外事故財物損失：NT\$0.-
保險期間內之累計保險金額：NT\$10,000,000.-

本文件僅供投保證明之用，並非保證保單之有效性。有關投保之事項、保障項目、以及保單效力，以本公司實際承保之內容為準。

中華民國114年02月26日 立於花蓮



總經理

陳嘉文



表一

《消防安全設備檢修申報書》

場所名稱：太平洋食府有限公司
場所地址：花蓮縣新城鄉新城村新興 1 路 86、88 號
管理權人：羅惠珠
電話：03-8612777

場所類別：甲 - 5

申報項目：☒外觀檢查、性能檢查 ☒綜合檢查

檢 修 項 目	☒ 滅火器	☐ 室內消防栓設備	☐ 室外消防栓設備
	☐ 二氧化碳滅火設備	☐ 乾粉滅火設備	☐ 海龍滅火設備
	☒ 火警自動警報設備	☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備	☒ 緊急廣播設備
	☒ 標示設備	☒ 避難器具	☒ 緊急照明設備
	☒ 廚房簡易滅火設備	☒ 耐燃耐熱	☐ 排煙設備 ☐ 其他

檢修機構名稱：弘羿消防工程有限公司
地址：花蓮縣吉安鄉中央路 3 段 310 號
電話：03-8545911



檢修人員姓名：消防設備師- 彭宏進
檢修人員證號：消師證字第 0071 號
地址：花蓮縣吉安鄉中央路 3 段 310 號
電話：03-8545911

申報年度：114 年 ☒ 下半年度（有效期間半年）

申報日期：民國 114 年 10 月 30 日

檢查日期：民國 114 年 10 月 17 日

下次申報日期須於：民國 115 年 05 月底前完成

花蓮牧香豬 生產銷售證明

茲證明太平洋食府有限公司所採用之豬肉食材，使用順香食品行標售之

花蓮牧香豬。

花蓮牧香豬來自花蓮縣鄭義田畜牧場—是自產，自製到銷售一貫化的養豬牧場，擁有完整的生產履歷紀錄，嚴格控管品質，為您養好豬，飼育出舌尖上的好滋味！

好環境—有山谷，有泉源，清幽居，無汙染，飼育於後山大地—花蓮，得天獨厚。牧場乾淨、明亮，豬隻天天洗澡聽音樂，健康樂活！

好安心—完整產銷履歷，100%安心豬肉，嚴選嘉吉飼料，與添加專用牧草，讓營養更均衡，豬隻免疫好，飼育出優質肉品，屠宰後即送低溫保鮮，鎖住美味！

好美味—種豬經嚴格篩選自養，自銷，長達225天熟成育肥期，讓肉質美味加倍，Q彈可口！

鄭義田畜牧場



電話：03-8652938

地址：花蓮縣壽豐鄉共和村魚池24之3號


順香食品行

電話：03-8580736

地址：花蓮市富國路79號



中 華 民 國 1 1 0 年 2 月 1 日



太平洋食府

訂席(03)861-2777 傳真(03)861-1988

花蓮縣新城鄉新城村新興一路八八號 台九線南下 184K 右轉/北上 185K 左轉

花蓮 太魯閣(新城)火車站前廣場 www.pacific-restrant.com.tw

您好：

本公司支票抬頭及滙款戶名如下：

謝謝！

戶名：太平洋食府有限公司

銀行：花蓮縣新秀地區農會新城分部(621-0191)

滙款帳號：00191210439610

太平洋食府 會計部

花蓮縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	太平洋食府有限公司			場所地址	花蓮縣新城鄉新興1路86.88號			
管理權人	姓名	羅惠珠		身分證字號	U220262417		性別	女
	出生日期	060年08月14日		戶籍地址	花蓮縣花蓮市介仁街98號			
項次	審核項目		審核結果是否合格	審核內容				
一	消防安全設備檢修申報表		管理權人	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)			
			場所概要	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期			
			檢修機構	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。			
			檢修人員	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。			
二	消防安全設備檢修報告書		☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。				
三	其他		(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)					
受理日期	113年05月27日		受理單位	第一大隊新秀分隊		受理人員簽章	周育霆	

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

表三

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓 名	羅惠珠	身分證字號	U220262417		
	出 生 地	台灣省花蓮縣	出 生 日	民國 60 年 08 月 14 日		
	通 訊 處	花蓮縣新城鄉新城村新興 1 路 88 號				
	戶 籍 地	花蓮市介仁街 98 號				
	電 話	T : 03-8612777 F : 03-8611988				
申報場所概要	場 所 名 稱	太平洋食府有限公司				
	地 址	花蓮縣新城鄉新城村新興 1 路 86、88 號				
	建築物樓層	1F~RF 樓共 4 樓	申報場所樓層別	1F~RF		
	使用執照字號	府城建使字第 97C602 號 花建使照字第 100C0219 號	樓地板面積合計	1048.24 平方公尺 726.18 平方公尺		
	使用執照用途	店舖、住宅	實 際 用 途	餐廳		
	營利事業登記證字號	花城商字第 09800101 號	構 造	RC 造		
檢修機構或人員	檢修機構	名 稱				
		通 訊 處				
		負 責 人	身分證字號			
		戶 籍 地				
		出 生 日	電 話			
	設備師或設備士	姓 名	彭宏進	證 書 字 號	消師證第 0071 號	
		出 生 日	民國 55 年 9 月 26 日	身分證字號	U120095067	
		出 生 地	台灣省花蓮縣	電 話	8545911	
		戶 籍 地	花蓮縣吉安鄉中央路 3 段 310 號			
		通 訊 處	花蓮縣吉安鄉中央路 3 段 310 號			
	設備師或設備士	姓 名		證 書 字 號		
		出 生 日		身分證字號		
		出 生 地		電 話		
		戶 籍 地				
		通 訊 地				
本 次 檢 查 日 期		自 114 年 10 月 17 日至 114 年 10 月 17 日 (外觀、性能、綜合)				
前 次 檢 查 日 期		自 114 年 04 月 16 日至 114 年 04 月 16 日 (外觀、性能、綜合)				
本 次 申 報 日 期		民國 年 月 日				
前 次 申 報 日 期		民國 年 月 日				
管 理 權 人 (簽章)						